

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยยะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน ๑ คัน

๑. ความเป็นมา

ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองชะอำ มีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยยะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อที่จะสามารถเข้าไปเก็บขยะในพื้นที่จำกัดได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ และมีรถบรรทุกขยะเพียงพอกับปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นในเขตเทศบาลเมืองชะอำ

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อให้มีครุภัณฑ์เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
- ๒.๒ เพื่อใช้ทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน
- ๒.๓ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความคล่องตัว สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของ เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อ หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- ๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลเมืองชะอำ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
- ๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช กำหนด
- ๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามคณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
- ๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช กำหนด

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อ

๔.๑ คุณลักษณะสมรรถนะ

๔.๑.๑ เป็นรถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย ตู้บรรทุกมูลฝอยมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๓ ลูกบาศก์เมตร หรือ ๔ ลูกบาศก์ทอน พื้นที่ถังทำด้วยแผ่นเหล็กอาบสังกะสี หนาไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร มีบานเลื่อนขึ้น - ลงได้ข้างละ ๒ บาน มีประตูเปิด - ปิด ชนิดล็อกได้ ๒ บาน ยกเทท้ายด้วยระบบไฮดรอลิกสามารถควบคุมได้จากห้องโดยสาร มีอุปกรณ์สัญญาณไฟ อุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน โดยผลิตหรือประกอบจากโรงงานที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) ด้านการประกอบกิจการเกี่ยวกับรถยนต์ ทั้งนี้การกำหนดมาตรฐานเพิ่มเติมต่าง ๆ เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพในการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ

๔.๒ ตัวรถยนต์

๔.๒.๑ เป็นรถยนต์ชนิดไม่ต่ำกว่า ๔ ล้อ แบบปิคอัพ นั่งได้ไม่น้อยกว่า ๒ ที่นั่ง มีอุปกรณ์สำคัญตามมาตรฐานผู้ผลิตครบถ้วน

๔.๒.๒ เครื่องยนต์ดีเซล ระบายความร้อนด้วยน้ำ เป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่ได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลขที่ มอก. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔ หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า โดยแนบเอกสารรับรองมาตรฐานมาแสดงในวันเสนอราคา

๔.๒.๓ มีปริมาตรความจุกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์

๔.๒.๔ ระบบคลัชต์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๒.๕ ระบบเกียร์ เป็นเกียร์ธรรมดา เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ และถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑ เกียร์

๔.๒.๖ ระบบบังคับเลี้ยว พวงมาลัยขวาแบบแร็คแอนด์พินเนียน มีเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง (Power Steering) แกนพวงมาลัยสามารถปรับระดับสูง-ต่ำได้

๔.๒.๗ ระบบห้ามล้อ ล้อหน้าเป็นดิสก์เบรก และล้อหลังเป็นดรัมเบรก

๔.๒.๘ มีระบบเบรกมือ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๒.๙ มีเครื่องปรับอากาศภายในห้องโดยสารตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๒.๑๐ ติดฟิล์มกรองแสงตามระเบียบที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

๔.๒.๑๑ ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารแสดงราคาประมาณค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องมาแสดงในวันยื่นข้อเสนอในวันเสนอราคา

๔.๒.๑๒ ตัวรถยนต์ต้องมีศูนย์บริการตรงตามยี่ห้อภายในจังหวัดเพชรบุรี หรือจังหวัดใกล้เคียง โดยแนบชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรของศูนย์บริการมาแสดงในวันเสนอราคา

๔.๒.๑๓ ผู้เสนอต้องแนบแคตตาล็อกและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดให้ครบถ้วนจากผู้ผลิต และต้องไฮไลท์และขีดเน้นข้อความและระบุหัวข้อเลขที่ที่กำหนดของคุณลักษณะลงในแคตตาล็อกทุกข้อเสนอ เพื่อรับรองยืนยันและใช้ในการตรวจสอบพิจารณาว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ มาแสดงในวันเสนอราคา

๔.๓ ชุดตัวถังบรรทุกขยะมูลฝอยทำด้วยเหล็กชุบสังกะสีหรืออาบสังกะสี

๔.๓.๑ ชุดตัวถังมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๓ ลูกบาศก์เมตร ใช้เหล็กเกรดคุณภาพอย่างดี โดยผู้เสนอราคาต้องยื่นเอกสารรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๔.๓.๒ พื้นที่ถังทำด้วยเหล็กเกรดคุณภาพอย่างดี ขนาดความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร ชุบสังกะสีหรืออาบสังกะสีจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน และมีผลทดสอบการกัดกร่อน โดยแนบเอกสารมาตรฐานและผลการทดสอบมาในวันยื่นข้อเสนอ

๔.๓.๓ ผนังด้านข้างซ้าย-ขวา ทำด้วยเหล็กแผ่น หนาไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร

๔.๓.๔ ผนังด้านข้างซ้าย-ขวา มีประตูบานเลื่อน ขึ้น-ลง ข้างละ ๒ บาน สร้างด้วยเหล็กแผ่น หนาไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร พร้อมราวจับ ทำด้วยเหล็กแผ่นแป๊ป หนาไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร

๔.๓.๕ ผนังด้านหน้าทำด้วยเหล็กแผ่น หนาไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร

๔.๓.๖ ด้านท้ายของถังบรรจุขยะ มีประตูเปิด-ปิด ชนิดล็อกได้ - บาน สร้างด้วยเหล็กแผ่น หนาไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร พร้อมราวจับ ทำด้วยเหล็กแป๊ป หนาไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร

๔.๓.๗ ด้านบนของตัวถัง ทำด้วยเหล็กแผ่นลายกันสนิม และมีราวเหล็กแป๊ปเป็นกรอบตลอด แนวทั้งสี่ด้านสามารถวางอุปกรณ์สำหรับใช้ปฏิบัติงานได้ ทำด้วยเหล็กแป๊ป หนาไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร

๔.๓.๘ ติดตั้งราวจับทำด้วยเหล็กแป๊ป หนาไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร บริเวณรางประตูบาน เลื่อนด้านนอกข้างซ้าย-ขวา ข้างละ ๒ ราว หนาไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร

๔.๓.๙ มีพื้นที่สำหรับยืนปฏิบัติงานข้างถังบรรจุขยะ ข้างละ ๒ จุด (บริเวณด้านหน้าและ ด้านหลังซุ้มล้อหลัง) สร้างด้วยเหล็กแผ่นลายกันสนิม หนาไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร โครงสร้างมีมาตรฐานและความปลอดภัย ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด โดยแนบแคตตาล็อกมาแสดงในวันเสนอราคา

๔.๓.๑๐ ซุ้มล้อหลังทั้งสองข้าง สามารถยืนปฏิบัติงานข้างถังบรรจุขยะได้ สร้างด้วยเหล็ก แผ่น หนาไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร โครงสร้างมีมาตรฐานและความปลอดภัย ตามที่กรมการขนส่งทางบก กำหนด

๔.๓.๑๑ การผลิตหรือประกอบได้รับการรับรองมาตรฐาน โดยแนบเอกสารรับรองมาตรฐาน มาในวันยื่นข้อเสนอ

๔.๓.๑๒ ผู้เสนอต้องแนบแคตตาล็อกและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดให้ครบถ้วน จากผู้ผลิต และต้องไฮไลท์และขีดเน้นข้อความและระบุหัวข้อเลขที่กำหนดของคุณลักษณะลงในแคตตาล็อก ทุกข้อเสนอ เพื่อรับรองยืนยันและใช้ในการตรวจสอบพิจารณาว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ มาแสดงในวันเสนอ ราคา

๔.๓.๑๓ ผู้เสนอต้องแจ้งชื่อ ที่อยู่ ผู้ประกอบหรือผู้ผลิตและมีใบอนุญาตประกอบกิจการ โรงงาน (รง.๔) ด้านการประกอบกิจการเกี่ยวกับรถยนต์ โดยแนบใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) มา แสดงในวันเสนอราคา

๔.๔ ระบบไฮดรอลิก

๔.๔.๑ ปัมไฮดรอลิก ได้รับกำลังขับเคลื่อนจากเครื่องยนต์หรือจากระบบไฟฟ้า

๔.๔.๒ กระบอกลไฮดรอลิกยกเท้ายต้องมีความสามารถในการรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ กิโลกรัม

๔.๔.๓ กระบอกลไฮดรอลิกชุดไฮดรอลิคคัมที่ติดตั้งต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก. ๙๗๕-๒๕๓๘ หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า โดยแนบเอกสารรับรองมาตรฐาน มาแสดงในวันเสนอราคา

๔.๔.๔ มีชุดควบคุมการยกในห้องแก๊ง ๑ ชุด

๔.๔.๕ มีชุดควบคุมการยกแบบรีโมทไร้สาย ๑ ชุด สำหรับยืนควบคุมด้านนอกรถ เพื่อตรวจดู การเหยยะ ผู้เสนอต้องแนบแคตตาล็อกและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดให้ครบถ้วนจากผู้ผลิต และต้องไฮไลท์และขีดเน้นข้อความและระบุหัวข้อเลขที่กำหนดของคุณลักษณะลงในแคตตาล็อกทุกข้อเสนอ เพื่อรับรองยืนยันและใช้ในการตรวจสอบพิจารณาว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ มาแสดงในวันเสนอราคา

๔.๕ ระบบความปลอดภัย

๔.๕.๑ ด้านบนชุดถังติดตั้งไฟสัญญาณฉุกเฉินแบบกระพริบ จำนวน ๑ ดวง ฝาครอบสัญญาณ ไฟไม่ซีดจางง่ายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

๔.๕.๒ มีถังดับเพลิง จำนวน ๑ ชุด

๔.๕.๓ ติดตั้งระบบสัญญาณเตือน (แบบจอแสดงผล ติดในจุดที่เหมาะสม) เมื่อใส่เกียร์ถอย หลังสามารถบอกระยะเป็นแถบแสงเตือน ซ้าย/ขวา พร้อมมีเสียงเตือนและมีตัวเลขบอกระยะเป็นแบบดิจิทัล

๔.๕.๔ ผู้เสนอต้องแนบแคตตาล็อกและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดให้ครบถ้วนจากผู้ผลิต และต้องไฮไลท์และขีดเน้นข้อความและระบุหัวข้อเลขที่กำหนดของคุณลักษณะลงไปแคตตาล็อกทุกข้อเสนอ เพื่อรับรองยืนยันและใช้ในการตรวจสอบพิจารณาว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่มาแสดงในวันเสนอราคา

๔.๖ การพันสีและตราหน่วยงานที่หน่วยงานกำหนด

๔.๖.๑ การพันสีภายนอกโดยใช้สีตัวอักษรขนาดต่าง ๆ ตามที่หน่วยงานกำหนด

๔.๖.๒ พันสีกันสนิมรองพื้น ๒ ชั้น แล้วจึงพันทับด้วยสีจริง ๒ ชั้น

๔.๖.๓ ภายในตัวถังบรรทุกทุกขยะและใต้ตัวถังบรรทุกทุกขยะ พันสีกันสนิมทับด้วย EPOXY หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น

๔.๖.๔ พันสีกันสนิมอย่างดี ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น บริเวณช่วงล่างของรถยนต์ ได้ทั้งรถแชสซีส์ โครงสร้างรถยนต์ได้ทั้งโคลนหน้า-หลัง ข้างซ้าย-ขวา และบริเวณที่เสี่ยงต่อการเกิดสนิม

๔.๖.๕ พันตราสัญลักษณ์เทศบาลเมืองชะอำ บริเวณกึ่งกลางประตูหัวเก๋ง ซ้าย-ขวา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร ด้วยสีขาวหรือสีที่มองเห็นได้ชัดเจน

๔.๖.๖ ติดตัวอักษร "เทศบาลเมืองชะอำ" "กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม" บริเวณด้านบนของกระจกบังลมหน้ารถด้วยสติ๊กเกอร์สีขาวขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๘ เซนติเมตร

๔.๖.๗ พันตัวอักษร "โปรดช่วยกันรักษาความสะอาด" บริเวณด้านข้างของตู้บรรทุกขยะ ซ้าย - ขวา ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๘ เซนติเมตร ด้วยสีขาวหรือสีที่มองเห็นได้ชัดเจน

๔.๖.๘ มีแผ่นสะท้อนแสง ตามประกาศกรมการขนส่งทางบก ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่องกำหนดคุณลักษณะสี ขนาด คุณภาพ และตำแหน่งการติดตั้ง รวมทั้งประเภทและลักษณะของรถที่ต้องมีอุปกรณ์หรือแผ่นสะท้อนแสง

๔.๗ เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ

๔.๗.๑ เครื่องมือซ่อมบำรุงประจำรถ จำนวน ๑ ชุด บรรจุในกล่องโลหะตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๗.๒ เครื่องมือและอุปกรณ์ในการถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด

๔.๗.๓ ชุดแม่แรงไฮดรอลิก พร้อมด้าม

๔.๗.๔ ล้อพร้อมยางอะไหล่ จำนวน ๑ ชุด

๔.๘ ข้อกำหนดในการเสนอราคา

๔.๘.๑ รับประกันการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลา ๑ ปี หากเกิดการชำรุดเสียหายจากการใช้งานปกติจะต้องมาดำเนินการแก้ไขภายในเวลาที่หน่วยงานกำหนด

๔.๘.๒ กำหนดส่งมอบภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันลงนามสัญญา

๔.๘.๓ ราคาที่เสนอต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีสรรพสามิตแล้ว มีสภาพพร้อมที่จะใช้ปฏิบัติงานได้ทันที สำหรับอื่น ๆ ให้เป็นไปตามรุ่นและมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณต่อไป

๔.๘.๔ ผู้จำหน่ายต้องแนบเอกสารรับรองมาตรฐานตามที่กำหนดมาในวันเสนอราคา

๔.๘.๕ การกำหนดมาตรฐานต่าง ๆ เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ส่งมอบพัสดุ ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ขายได้ลงนามในใบสั่งซื้อ/สัญญา

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคาพิจารณาตัดสินจากราคาต่ำสุด โดยคำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐและวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสำคัญ

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

๘.๑ ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองชะอำ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๖ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ เห็นชอบอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กรณีที่ยังมิได้ก่อหนี้ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขย ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน ๑ คัน เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

๘.๒ วงเงินงบประมาณที่จะจัดซื้อในครั้งนี้ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๘.๓ ราคากลาง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน งบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖

๘. งวดงานและการจ่ายเงิน

ผู้ขายต้องส่งมอบพัสดุให้กับผู้ซื้อ ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในใบสั่งซื้อ/สัญญา โดยให้ส่งมอบพัสดุ จำนวน ๑ งวด ให้ครบถ้วน และเมื่อตรวจรับถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ผู้ซื้อจะจ่ายเงินให้กับผู้ขายให้ครบถ้วนภายในกำหนด ๑ งวด

๙. อัตราค่าปรับ

สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง (ถ้ามี)

รับประกันความชำรุดบกพร่อง ๑ ปี

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

(นางสาวเรณู เอี่ยมไช้ะ)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายธานินทร์ พวงมาลัย)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายนิวัฒน์ ทวานนิช)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

รักษาการหัวหน้าศูนย์เครื่องจักรกล