

**ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)**  
**โครงการจ้างกำจัดมูลฝอยด้วยเทคโนโลยีเตาเผามูลฝอย**

**๑. ความเป็นมา**

ปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมดในจังหวัดเพชรบุรีในปี ๒๕๖๖ จำนวน ๑๙๒,๗๒๐ ตัน/ปี หรือประมาณ ๕๒๘ ตัน/วัน จำนวนนี้ ๓๖,๕๐๐ ตัน/ปี หรือประมาณ ๑๐๐ ตัน/วัน ถูกนำกลับมาใช้ให้เป็นประโยชน์ ขณะที่ ๘๖,๑๔๐ ตัน/ปี หรือประมาณ ๒๓๖ ตัน/วัน ถูกนำมากำจัดอย่างถูกต้อง ในขณะที่อีก ๗๐,๐๘๐ ตัน/ปี หรือประมาณ ๑๙๒ ตัน/วัน ยังคงไม่มีการนำมากำจัดอย่างถูกต้อง และยังมีมูลฝอยตกค้างอยู่ภายในจังหวัด ซึ่งข้อมูลดังกล่าว ชี้ให้เห็นว่า สถานการณ์มูลฝอยที่เกิดขึ้นในจังหวัดเพชรบุรีอยู่ในสภาวะวิกฤติ ซึ่งต้องมีมาตรการอย่างเร่งด่วนในการจัดการสถานการณ์ดังกล่าว

คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดเพชรบุรี ในคราวการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ ได้มีมติเห็นชอบให้มีการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย ๑ กลุ่มพื้นที่ โดยให้เทศบาลเมืองชะอำเป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินการ ทั้งนี้ การรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่เป็นการตัดอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในการนำมูลฝอยไปกำจัดในสถานที่กำจัดขยะแห่งอื่น ๆ โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗ สภาเทศบาลเมืองชะอำได้เห็นชอบให้เทศบาลเมืองชะอำเป็นเจ้าภาพในการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) และคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดเพชรบุรี ในคราวการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ ได้มีมติเห็นชอบให้เทศบาลเมืองชะอำเป็นเจ้าภาพในการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย และให้เชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาจัดทำ MOU ร่วมกัน โดยได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการบริหารจัดการมูลฝอยจากชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอยโดยเทศบาลเมืองชะอำ ณ โรงแรมรอยัลโดมอน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมลงนามจำนวน ๗๖ แห่ง คิดเป็นปริมาณมูลฝอยที่เก็บขนได้ประมาณ ๒๓๑.๘๙ ตันต่อวัน และเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘ คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดเพชรบุรีได้มีมติเห็นชอบให้เทศบาลเมืองชะอำดำเนินการจ้างเอกชนกำจัดมูลฝอยที่อยู่ในกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) โดยใช้เทคโนโลยีเตาเผามูลฝอย

ดังนั้นเพื่อการดำเนินการจ้างกำจัดมูลฝอยดังกล่าวให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐโดยอนุโลม เทศบาลเมืองชะอำ จึงกำหนดขอบเขตงานการจ้างกำจัดมูลฝอย ดังต่อไปนี้

**๒. วัตถุประสงค์**

เพื่อให้เกิดการกำจัดมูลฝอยที่เก็บขนได้จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรีเป็นไปอย่างถูกหลักวิชาการโดยใช้เทคโนโลยีเตาเผามูลฝอย

### ๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาคงกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ เทศบาลเมืองชะอำ ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการเสนอราคาครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งสละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ายรายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ายรายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ายรายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ายรายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้ายทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวนประกวดราคา

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานระบบกำจัดมูลฝอยด้วยเทคโนโลยีเตาเผามูลฝอย โดยสามารถรองรับมูลฝอยเพื่อเข้ากำจัดได้ไม่น้อยกว่าวันละ ๒๓๒ ตัน โดยเป็นไปตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยด้วยเตาเผาอย่างมีประสิทธิภาพ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ และสามารถให้เทศบาลเมืองชะอำเข้าตรวจสอบการทำงานของระบบเตาเผาเมื่อร้องขอ

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินที่จะใช้เป็นสถานที่กำจัดมูลฝอยอย่างถูกต้อง สุกขาภิบาลเป็นของตนเอง หรือหนังสือสัญญาเช่าที่ดินที่ได้มีการจดทะเบียนต่อพนักงานที่ดินตามกฎหมายและมีระยะเวลาเช่าไม่น้อยกว่า ๒๐ ปี ซึ่งมีเงื่อนไขในสัญญากำหนดให้เจ้าของที่ดินยินยอมให้มีกิจการเตาเผามูลฝอยซึ่งจำนวนที่ดินต้องมีจำนวนเพียงพอ เพื่อรองรับปริมาณมูลฝอยวันละไม่น้อยกว่า ๒๓๒ ตัน แต่หากหนังสือ

/สัญญาเช่า...

สัญญาเช่าที่ดินดังกล่าว มีระยะเวลาเช่าเหลือไม่ถึง ๒๐ ปี จะต้องมีค้ำประกันจากเจ้าของที่ดินว่าจะอนุญาตให้เช่าต่อไปรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒๐ ปีด้วย

๓.๑๕ ที่ดินที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะไ้ยื่นเป็นสถานที่กำจัดมูลฝอยต้องมีหนังสือหรือใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินเพื่อประกอบกิจการเตาเผามูลฝอยโดยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

๓.๑๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีเจ้าหน้าที่ควบคุมกำกับในการจัดการมูลฝอยทั่วไป ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ควบคุมกำกับในการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือมีประกาศนียบัตรด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และ/หรือ มลพิษจากหน่วยงานของรัฐ โดยจะต้องส่งสำเนาหลักฐานหักภาษีเงินเดือน ณ ที่จ่ายของเจ้าหน้าที่ควบคุมกำกับในการจัดการมูลฝอยดังกล่าวย้อนหลังไม่น้อยกว่า ๖ เดือน

#### ๔. รายการละเอียดของงาน

รายการละเอียดของงานโครงการจ้างกำจัดมูลฝอยด้วยเทคโนโลยีเตาเผามูลฝอย (ตามเอกสารประกวดราคา)

#### ๕. ระยะเวลาดำเนินการ

๕.๑ ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนงานหลักในการดำเนินการกำจัดมูลฝอยด้วยเทคโนโลยีเตาเผามูลฝอย ให้เทศบาลเมืองชะอำพิจารณาเห็นชอบภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่เทศบาลเมืองชะอำแจ้งว่าพร้อมรับมูลฝอยเข้าโครงการ

๕.๒ ผู้รับจ้างจะต้องกำจัดมูลฝอยด้วยเทคโนโลยีเตาเผามูลฝอย โดยต้องมีความพร้อมของเทคโนโลยีให้สามารถดำเนินการได้ภายใน ๒๗๐ วัน นับถัดจากวันที่แผนงานหลักฯได้รับอนุมัติ

๕.๓ ผู้รับจ้างจะต้องกำจัดมูลฝอยด้วยเทคโนโลยีเตาเผามูลฝอย เป็นระยะเวลา ๒๐ ปี นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากเทศบาลเมืองชะอำเป็นหนังสือให้เริ่มกำจัดมูลฝอยฯ หรือภายในวงเงินค่าจ้าง ซึ่งแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อนกัน หากเทศบาลเมืองชะอำจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างจนเต็มวงเงินดังกล่าวแล้วและระยะเวลาจ้างเหมาฯยังเหลืออยู่ หากเทศบาลเมืองชะอำมีความประสงค์จ้างต่อเพื่อให้การจัดทำบริการสาธารณะมีความต่อเนื่อง ผู้รับจ้างยินยอมต่ออายุสัญญาให้แก่เทศบาลเมืองชะอำ

#### ๖. ระยะเวลาดำเนินโครงการ

ระยะเวลาจ้างเหมาฯทั้งสิ้น ๒๐ ปี นับจากวันเริ่มกำจัดมูลฝอยหรือภายในวงเงินค่าจ้าง ซึ่งแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อนกัน หากเทศบาลเมืองชะอำจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างจนเต็มวงเงินดังกล่าวแล้วและระยะเวลาจ้างเหมาฯยังเหลืออยู่ หากเทศบาลเมืองชะอำ มีความประสงค์จ้างต่อเพื่อให้การจัดทำบริการสาธารณะมีความต่อเนื่อง ผู้รับจ้างยินยอมต่ออายุสัญญาให้แก่เทศบาลเมืองชะอำ

/ค่าจ้างและ...

## ๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

๗.๑ เมื่อได้มีการประกาศผู้รับจ้างแล้ว ให้ผู้ว่าจ้างโดยสมาชิกที่เข้าร่วมข้อตกลงเป็นหนังสือระหว่างผู้รับจ้างและสมาชิกที่เข้าร่วมข้อตกลง ในฐานะผู้ว่าจ้าง กำหนดรายละเอียดสัญญา และอัตราค่าบริการต่างๆ โดยอ้างอิงตามขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ฉบับนี้ เป็นเอกสารแนบท้ายการดำเนินการโครงการดังกล่าว

๗.๒ ผู้ว่าจ้างโดยสมาชิกที่เข้าร่วมข้อตกลงจะเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง ในอัตราค่าบริการ ๖๐๐ บาท ต่อต้นของน้ำหนักมูลฝอย เป็นรายวัน ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่พึงแล้ว ให้แก่ผู้รับจ้างที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาจ้าง หรือข้อตกลง และสมาชิกที่เข้าร่วมข้อตกลงโดยเทศบาลเมืองชะอำได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว

๗.๓ เมื่อผู้ว่าจ้างโดยสมาชิกที่เข้าร่วมข้อตกลงดำเนินการทำสัญญาเกี่ยวกับมูลฝอยกับผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว ให้เทศบาลเมืองชะอำ ในฐานะเจ้าภาพหลักในการดำเนินการ คำนวณค่าบริการตามเกณฑ์ที่ได้กำหนด และแจ้งอัตราค่าบริการดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างที่เป็นสมาชิกแต่ละแห่งทราบ และผู้ว่าจ้างเหล่านั้นจะต้องชำระเงินตามจำนวนที่ได้รับแจ้งจากเทศบาลเมืองชะอำ ทั้งนี้ เมื่อผู้ว่าจ้างได้ชำระค่าบริการตามที่ได้รับแจ้งเรียบร้อยแล้ว เทศบาลเมืองชะอำเมื่อได้รับเงินจะส่งมอบหลักฐานการรับชำระดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อได้รับค่าบริการครบถ้วนตามจำนวนได้แจ้งแก่ผู้ว่าจ้างแต่ละแห่ง หลังจากนั้นเทศบาลเมืองชะอำจึงจะชำระค่าบริการให้กับผู้รับจ้างในภายหลัง

## ๘. วงเงินในการประมาณราคาค่ากำจัดขยะมูลฝอย

ผู้ว่าจ้างโดยสมาชิกที่เข้าร่วมข้อตกลงในการจ้างผู้รับจ้างจะชำระเงินเป็นรายวัน โดยคำนวณตามน้ำหนักมูลฝอยที่ปรากฏจริง ประมาณราคาค่ากำจัดขยะมูลฝอยในอัตราค่าบริการ ๖๐๐ บาท ต่อต้นของน้ำหนักมูลฝอยที่นำเข้ากำจัด โดยเทศบาลเมืองชะอำ ในฐานะเจ้าภาพหลักในการดำเนินการ จะเป็นผู้ประสานงานแทนสมาชิกฯ แต่ในเรื่องการจัดหาค่าบริการเป็นหน้าที่ของสมาชิกที่เข้าร่วมข้อตกลงในการจัดสรรงบประมาณให้ผู้รับจ้างเพื่อดำเนินการดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ว่าจ้างโดยสมาชิกฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดสรรงบประมาณโดยผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย ตลอดจนเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม หรือดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นใดๆ ทั้งสิ้น

## ๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคานี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือจะกำหนดดังนี้

๙.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก เทศบาลเมืองชะอำ จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

๙.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างนอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันดังนี้

๙.๒.๑ ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนงานหลักในการกำจัดมูลฝอยด้วยเทคโนโลยีเตาเผามูลฝอย ให้เทศบาลเมืองชะอำ พิจารณออนุมัติภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่เทศบาลเมืองชะอำแจ้งว่าพร้อมรับมูลฝอยเข้าโครงการ ทั้งนี้จะต้องสามารถเริ่มปฏิบัติงานภายในระยะเวลาดังนี้

- การกำจัดมูลฝอยและนำไปทำลายด้วยเทคโนโลยีเตาเผามูลฝอยตามสัญญา ต้องมีความพร้อมของเทคโนโลยีเครื่องทุ่นแรงประเภทต่างๆ ให้สามารถดำเนินการได้ภายใน ๒๗๐ วัน นับถัดจากวันที่แผนงานหลักฯ ได้รับความเห็นชอบและแจ้งให้ผู้รับจ้างรับทราบแล้ว

หากผู้รับจ้างยังไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามข้างต้น ผู้รับจ้างจะถูกปรับในอัตราวันละร้อยละ ๐.๑๐ (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) ของราคาจ้างเหมารวมรายปี จนกว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีความเห็นว่าผู้รับจ้างสามารถดำเนินการได้ตามสัญญาแล้ว แต่ทั้งนี้ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของราคาจ้างเหมารวมรายปี

๙.๒.๒ ในระหว่างการกำจัดมูลฝอยตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่สามารถรับมูลฝอยเข้ากำจัด กำหนดอัตราค่าปรับดังนี้

- ๑) ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถรับมูลฝอยเข้ากำจัดได้เลยตลอดทั้งวัน ปรับวันละ (๒๓๒ ตัน x ราคาจ้างเหมาต่อตัน) บาท
- ๒) ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างนำมูลฝอยมาให้ผู้รับจ้างรับเข้ากำจัดได้ไม่ครบ ๒๓๒ ตันต่อวันเฉลี่ยตามจำนวนวันในสัญญาต่อปี
  - ผู้รับจ้างสามารถรับมูลฝอยเข้ากำจัดได้หมด จะไม่ปรับผู้รับจ้าง
  - ผู้รับจ้างรับมูลฝอยเข้ากำจัดได้ไม่หมด ปรับวันละ ๑๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
- ๓) ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างขนมูลฝอยมาส่งให้ผู้รับจ้างได้มากกว่า ๒๓๒ ตันต่อวันเฉลี่ยตามจำนวนวันในสัญญาต่อปี
  - ผู้รับจ้างรับมูลฝอยเข้ากำจัดได้ ๒๓๒ ตันขึ้นไป จะไม่ปรับผู้รับจ้าง
  - ผู้รับจ้างรับมูลฝอยเข้ากำจัดได้ไม่ถึง ๒๓๒ ตัน ปรับวันละ ๑๐๐,๐๐๐.-บาท(หนึ่งแสนบาทถ้วน)
- ๔) ในกรณีที่ผู้รับจ้างถูกปรับในกรณีอื่นที่เกี่ยวกับการรับมูลฝอยเข้ากำจัดได้ไม่หมดแล้ว หากผู้รับจ้างยังไม่สามารถรับมูลฝอยที่ตกค้างอยู่ได้หมดภายใน ๗ วันโดยไม่มีเหตุอันควร เปลี่ยนเป็นปรับวันละร้อยละ ๐.๑๐ (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) ของราคาจ้างเหมารวมรายปีจนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ

๙.๒.๓ กรณีที่ผู้รับจ้างปิดรับมูลฝอยหรือหยุดดำเนินการโดยไม่ขออนุญาตจากผู้ว่าจ้าง หรือก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้างโดยไม่มีเหตุอันควร ปรับวันละ (๒๓๒ตัน x ราคาจ้างเหมาต่อตัน) บาท ทั้งนี้ ผู้ว่าจ้างอนุญาตให้ผู้รับจ้างหยุดดำเนินการเพื่อการซ่อมบำรุงได้ไม่เกินปีละ ๓๕ วัน แต่จะต้องแจ้งผู้ว่าจ้างให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย ๗ วันด้วย ดังนั้น หากไม่มีเหตุอันควรหรือเหตุสุดวิสัยอื่นใด ผู้รับจ้างควรรับมูลฝอยเข้ากำจัดได้ปีละ ๓๓๐ วัน (“จำนวนวันในสัญญาต่อปี”)

๙.๒.๔ เมื่อเครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุกขนส่งมูลฝอย หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเสีย ให้ดำเนินการซ่อมแซมภายใน ๔๘ ชั่วโมง และผ่านการตรวจสอบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์พร้อมใช้งานได้ภายใน ๗ วัน นับจากได้รับแจ้งจากเทศบาลเมืองชะอำ หากไม่แล้วเสร็จโดยไม่มีเหตุอันควร ปรับวันละ ๑๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

/๙.๒.๕ ผู้รับจ้าง...

๙.๒.๕ ผู้รับจ้างจะต้องทำการล้างทำความสะอาดด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ทำความสะอาดที่เหมาะสมในบริเวณของโรงงานเตาเผามูลฝอย เป็นประจำทุกวัน หากไม่ดำเนินการจะต้องถูกปรับเป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ต่อวัน

๙.๒.๖ ในกรณีที่ผู้รับจ้างดำเนินการไม่ถูกต้องตามสัญญา นอกเหนือจากกรณีข้อ ๙.๒.๑ ถึง ๙.๒.๕ หรือไม่มีการดำเนินการที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม อาทิ การบำบัดน้ำเสีย การป้องกันเหตุรำคาญ การป้องกันปัญหากลิ่นรบกวน การป้องกันปัญหาฝุ่นจากการขนส่งและปฏิบัติงาน การบำรุงรักษาถนน บริเวณโรงงานเตาเผามูลฝอย เมื่อผู้ว่าจ้างแจ้งให้ผู้รับจ้างหรือผู้แทนผู้รับจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบ หากพ้นกำหนดแล้วปรากฏว่าผู้รับจ้างยังมีได้ดำเนินการแก้ไข จะถูกปรับเป็นเงินจำนวน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ต่อวัน จนกว่าจะแล้วเสร็จ

ในกรณีที่ผู้รับจ้างกระทำผิดในแต่ละกรณี และผู้ว่าจ้างแจ้งให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไข พร้อมทั้งมีการปรับแล้วอย่างน้อย ๒ ครั้ง แต่ผู้รับจ้างยังกระทำผิดซ้ำอยู่เป็นประจำตลอดเวลาในกรณีเก่า ผู้ว่าจ้างจะพิจารณายกเลิกสัญญาจ้างเหมาได้ตามสมควร

๙.๒.๗ ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากการถูกประทุษร้ายทรัพย์สิน ความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือพฤติการณ์อื่นอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือขอลด หรือลดค่าปรับได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างทราบภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุอันล้นสุดลง

๙.๒.๘ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างนอกเหนือจากข้อ ๙.๒.๑ - ๙.๒.๗ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาจ้างเหมารวมต่อปี

## ๑๐. หลักเกณฑ์การพิจารณา

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาครั้งนี้ เทศบาลเมืองชะอำจะพิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น

(๑) การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ การพิจารณาคะแนนรวม ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดครั้งนี้ เทศบาลเมืองชะอำจะพิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์คุณภาพ (ข้อเสนอด้านเทคนิค) ประกอบกับข้อเสนอด้านการเงิน

(๒) การให้คะแนนรวมจะพิจารณาโดยให้คะแนนตามปัจจัยและน้ำหนักที่กำหนดดังนี้

(ก) ข้อเสนอด้านเทคนิค : กำหนดน้ำหนัก เท่ากับร้อยละ ๘๐

(ข) ข้อเสนอด้านการเงิน : กำหนดน้ำหนัก เท่ากับร้อยละ ๒๐

โดยกำหนดน้ำหนักรวมทั้งหมดเท่ากับ ร้อยละ ๑๐๐

ก่อนลงนามในสัญญา เทศบาลเมืองชะอำ อาจประกาศยกเลิกประกาศเชิญชวนหากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการคัดเลือกหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

/๑๐.๑ การจัดทำ...

## ๑๐.๑ การจัดทำข้อเสนอและการยื่นซองหรือกล่องข้อเสนอ

### ๑) เงื่อนไขการยื่นซองหรือกล่องข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำเอกสารเพื่อจัดทำข้อเสนอ แยกลงในแต่ละซองหรือกล่อง ทั้ง ๓ ซองหรือกล่องแล้วปิดผนึก ลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจหรือผู้ได้รับมอบอำนาจให้กระทำการแทน พร้อมทั้งประทับตรา(ถ้ามี) คร่อมรอยปิดผนึกให้เรียบร้อย และจำหน่ายซองหรือกล่องตามลำดับดังนี้

ซองหรือกล่องที่ ๑ “คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ” ประกอบด้วยเอกสารที่เกี่ยวกับคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอส่วนที่ ๑ ของประกาศเทศบาลเมืองชะอำ เรื่อง ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจ้างกำจัดมูลฝอยด้วยเทคโนโลยีเตาเผามูลฝอย และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอเพื่อแสดงถึงผลงาน ประสบการณ์ ของผู้ยื่นข้อเสนอ ตาม ข้อ ๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

ซองหรือกล่องที่ ๒ “ข้อเสนอด้านเทคนิค” ประกอบด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอด้านเทคนิค ตามรายละเอียดใน ข้อ ๑๓. เกณฑ์การให้คะแนนข้อเสนอด้านเทคนิค ตารางที่ ๔ โดยจัดทำเอกสารเป็นภาษาไทย โดยมีภาษาอังกฤษประกอบได้ตามความจำเป็นและสมควร

ซองหรือกล่องที่ ๓ “ข้อเสนอด้านการเงิน” ประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้

ก. รายละเอียดข้อเสนอราคาค่ากำจัดมูลฝอยเป็นบาทต่อตันมูลฝอยที่ส่งเข้ากำจัด

### ๒) รูปแบบการยื่นซองหรือกล่องข้อเสนอ

(๑) การจัดทำเอกสารข้อเสนอแต่ละส่วนต้องมีต้นฉบับ ๑ ชุด และสำเนา ๔ ชุด พร้อมตราประทับ “ต้นฉบับ” และ “สำเนา” ที่ชัดเจน ทั้งนี้ หากเกิดความผิดพลาดในการจัดเตรียมเอกสาร เทศบาลเมืองชะอำ จะถือเอา “ต้นฉบับ” เป็นสำคัญ

(๒) ข้อเสนอที่ยื่นทั้งต้นฉบับและสำเนาต้องมีการลงนามกำกับโดยผู้มีอำนาจหรือผู้ได้รับมอบอำนาจให้ยื่นข้อเสนอ โดยต้องแนบหนังสือมอบอำนาจที่มีการรับรองถูกต้องพร้อมกับข้อเสนอด้วย เอกสารข้อเสนอทุกแผ่นจะต้องมีลายเซ็นกำกับของผู้มีอำนาจหรือผู้ได้รับมอบอำนาจ กรณีที่มีการแก้ไขด้วยการลบหรือขีดฆ่าคำ ข้อความส่วนหนึ่งส่วนใดจะต้องมีลายเซ็นของผู้มีอำนาจหรือผู้ได้รับมอบอำนาจกำกับ

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายสามารถยื่นข้อเสนอได้เพียงข้อเสนอเดียว

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายจะเข้าไปมีส่วนร่วมกับผู้ยื่นข้อเสนออื่นเพื่อยื่นข้อเสนอที่นอกเหนือจากข้อเสนอของตนสำหรับโครงการนี้ไม่ได้

(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องบรรจุเอกสารทั้งหมด ระบุหน้าซองหรือกล่องว่า

ซองหรือกล่องที่ ๑ (หนึ่ง) คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ

ซองหรือกล่องที่ ๒ (สอง) ข้อเสนอด้านเทคนิค

ซองหรือกล่องที่ ๓ (สาม) ข้อเสนอด้านการเงิน

ยื่นต่อคณะกรรมการรับซองข้อเสนอพร้อมกัน เพื่อส่งต่อให้คณะกรรมการพิจารณาผล หากพ้นกำหนดเวลาที่กำหนดแล้ว คณะกรรมการรับซองข้อเสนอจะไม่รับเอกสารใดเพิ่มเติมอีก และจะทำการส่งมอบซองหรือกล่องข้อเสนอที่ได้รับมาต่อคณะกรรมการพิจารณาผลเพื่อพิจารณาต่อไป

## ๑๑. การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผล

๑๑.๑ คณะกรรมการพิจารณาผลสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี ดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารเพื่อจัดทำข้อเสนอโครงการนี้

(๒) เอกสารข้อเสนอไม่ครบถ้วนและถูกต้องตามเงื่อนไขของประกาศเชิญชวน ซึ่งมีหลักการเบื้องต้นได้แก่ ๑) หนังสือมอบอำนาจในการยื่นข้อเสนอที่ถูกต้อง ๒) จำนวนเอกสารในแต่ละซองหรือกล่องข้อเสนอซึ่ง

/ต้องมีต้น...

ต้องมีต้นฉบับ ๑ ชุด และสำเนา ๔ ชุด และข้อเสนอทุกแผ่นต้องมีลายเซ็นกำกับของผู้มีอำนาจหรือผู้ได้รับมอบอำนาจ และ ๓) เอกสารหลักประกันของที่ถูกต้องสมบูรณ์ และผลงานของผู้ยื่นข้อเสนอตามประกาศเทศบาลเมืองชะอำ เรื่อง ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจ้างกำจัดมูลฝอยด้วยเทคโนโลยีเตาเผามูลฝอย

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารเชิญชวน รายละเอียดขอบเขตของงานที่เป็นสาระสำคัญ หรืออาจมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

(๔) เนื่องจากเทศบาลเมืองชะอำ ให้ความสำคัญกับคุณสมบัติ ข้อเสนอด้านเทคนิค ข้อเสนอด้านราคาของผู้ยื่นข้อเสนอ เพื่อให้ความเชื่อมั่นว่าจะได้ระบบที่มีประสิทธิภาพในการกำจัดขยะมูลฝอยและลดปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความเสี่ยงต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน อันเนื่องมาจากมลพิษของขยะมูลฝอยในระยะยาว ดังนั้น เทศบาลเมืองชะอำ จึงได้กำหนดสัดส่วนของคะแนนที่จะนำมาพิจารณาดังนี้

ข้อเสนอด้านเทคนิค : ข้อเสนอด้านการเงิน เท่ากับ ๘๐ : ๒๐

#### ๑๑.๒ ลำดับการพิจารณาข้อเสนอ

(๑) ของหรือกล่องที่ ๑ (หนึ่ง) : คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีเอกสารครบถ้วนตามข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR) ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพิจารณาผลจะพิจารณาความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอเป็นลำดับแรก หากปรากฏว่าเอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอในซองหรือกล่องที่ ๑ ของผู้ยื่นข้อเสนอรายใดไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขของประกาศเชิญชวน คณะกรรมการพิจารณาผลจะถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นไม่ผ่านเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาต่อไป เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดพลาดเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นการประโยชน์ต่อเทศบาลเมืองชะอำ เท่านั้น ข้อเสนอดังกล่าวที่มีคุณสมบัติไม่ผ่านเกณฑ์ที่จะรับการพิจารณาต่อไป ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาผลจะคืนซองหรือกล่องที่ ๒ และ ๓ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอ โดยไม่เปิดซองหรือกล่องที่ ๒ และ ๓ พร้อมคืนหลักประกันของข้อเสนอ โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

(๒) ของหรือกล่องที่ ๒ (สอง) : ข้อเสนอด้านเทคนิค ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีเอกสารครบถ้วนตามข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR) คณะกรรมการพิจารณาผลจึงจะพิจารณาความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารของหรือกล่องที่ ๒ หากปรากฏว่าเอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอ ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR) ของผู้ยื่นข้อเสนอรายใดไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขของประกาศเชิญชวน คณะกรรมการพิจารณาผลจะถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นไม่ผ่านเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาต่อไป เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดพลาดเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นการประโยชน์ต่อเทศบาลเมืองชะอำเท่านั้น ข้อเสนอดังกล่าวที่มีคุณสมบัติไม่ผ่านเกณฑ์ที่จะรับการพิจารณาต่อไป คณะกรรมการพิจารณาผลจะคืนซองหรือกล่องที่ ๓ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอ โดยไม่เปิดซองหรือกล่องที่ ๓ พร้อมคืนหลักประกันของข้อเสนอ โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

ส่วนการดำเนินการพิจารณาให้คะแนน สำหรับเอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอของซองหรือกล่องที่ ๒ นี้ ประกอบด้วยคะแนน ตามตารางที่ ๑ รวมคะแนนทั้งสิ้น ๘๔๐ คะแนน คณะกรรมการพิจารณาผลจะประกาศรายชื่อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิค เฉพาะรายผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับคะแนนข้อเสนอด้านเทคนิค มีคะแนนรวมแล้ว ได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ของคะแนนรวม หรือไม่น้อยกว่า ๖๗๒ คะแนน คณะกรรมการพิจารณาผล จึงจะพิจารณาของหรือกล่องที่ ๓ ต่อไป

/กรณีที่ผู้...

กรณีที่ยื่นข้อเสนอได้รับคะแนนข้อเสนอด้านเทคนิค มีคะแนนรวมกันแล้วน้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ หรือน้อยกว่า ๖๗๒ คะแนน คณะกรรมการพิจารณาผลจะถือว่า ข้อเสนอดังกล่าวไม่ผ่านเกณฑ์ด้านข้อเสนอด้านเทคนิค คณะกรรมการพิจารณาผลจะคืนซองหรือกล่องที่ ๓ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอ โดยไม่เปิดซองหรือกล่องที่ ๓ พร้อมคืนหลักประกันซองข้อเสนอ โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

(๓) ซองหรือกล่องที่ ๓ (สาม) : ข้อเสนอด้านการเงิน

ผู้ยื่นข้อเสนอ จะต้องเสนอข้อเสนอด้านการเงินเป็นรายละเอียดข้อเสนอราคาค่ากำจัดมูลฝอยเป็นบาทต่อตันมูลฝอยที่ส่งเข้ากำจัด โดยผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาค่ากำจัดต่ำสุด จะได้ ๒๐ คะแนน และผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาต่ำกว่าลำดับถัดไปได้คะแนนน้อยลง ๕ คะแนน และถัดไปเรื่อยๆ จนถึง ๐ คะแนน

๑๑.๓ การพิจารณาคะแนนรวม

(๑) ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดครั้งนี้ เทศบาลเมืองชะอำจะพิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์คุณภาพ (ข้อเสนอด้านเทคนิค) ประกอบกับข้อเสนอด้านการเงิน

(๒) การให้คะแนนรวมจะพิจารณาโดยให้คะแนนตามปัจจัยและน้ำหนักที่กำหนดดังนี้

(ก) ข้อเสนอด้านเทคนิค: กำหนดน้ำหนัก เท่ากับร้อยละ ๘๐

(ข) ข้อเสนอด้านการเงิน : กำหนดน้ำหนัก เท่ากับ ร้อยละ ๒๐

โดยกำหนดให้น้ำหนักรวมทั้งหมด เท่ากับ ร้อยละ ๑๐๐

- การพิจารณาคะแนนรวมข้อเสนอของเกณฑ์คุณภาพ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๘๐ (ร้อยละแปดสิบ) คณะกรรมการพิจารณาผล จะพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิค คะแนนเต็ม ๘๔๐ คะแนน พิจารณาการจัดเรียงลำดับตามคะแนนรวมที่ได้รับจากมากไปน้อย

ตารางที่ ๑ แสดงคะแนนข้อเสนอของเกณฑ์คุณภาพของผู้ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๘๐

ผู้ยื่น ข้อเสนอ	ด้านเทคนิค (คะแนน)	คิดเป็น ร้อยละ
รายชื่อที่ ๑		
รายชื่อที่ ๒		
รายชื่อที่ ๓		

- การพิจารณาคะแนนเกณฑ์ข้อเสนอด้านการเงิน กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๒๐ (ร้อยละยี่สิบ)

คณะกรรมการพิจารณาผล จะพิจารณาข้อเสนอด้านการเงินคะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน

ตารางที่ ๒ แสดงคะแนนข้อเสนอด้านการเงินของผู้ยื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๒๐

ผู้ยื่นข้อเสนอ	คะแนนที่ได้รับ
รายชื่อ ๑	
รายชื่อ ๒	
รายชื่อ ๓	

- การพิจารณาคะแนนรวม กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๑๐๐ (ร้อยละร้อย)

คะแนนรวม = คะแนนข้อเสนอด้านเทคนิค + คะแนนข้อเสนอด้านการเงิน

ตารางที่ ๓ แสดงคะแนนรวมของผู้ยื่นข้อเสนอ เรียงลำดับจากมากไปน้อย

ผู้ยื่นข้อเสนอ	คะแนนข้อเสนอด้านเทคนิค (ร้อยละ)	คะแนนข้อเสนอด้านการเงิน (ร้อยละ)	รวมคะแนน (ร้อยละ)
รายชื่อ ๑			
รายชื่อ ๒			
รายชื่อ ๓			

## ๑๒. การพิจารณาคัดเลือกเอกชน

๑๒.๑ หากคณะกรรมการพิจารณาผล มีข้อสงสัยประการใด เกี่ยวกับรายละเอียดหรือการนำเสนอแผนงานของผู้ยื่นข้อเสนอ คณะกรรมการพิจารณาผลมีสิทธิ์ขอคำชี้แจงเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควร แต่ทั้งนี้ คำชี้แจงเพิ่มเติมดังกล่าวจะต้องไม่เปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นไว้แล้ว

๑๒.๒ คณะกรรมการพิจารณาผล จะประกาศผลการพิจารณาผู้ยื่นข้อเสนอโดยจัดเรียงลำดับตามลำดับคะแนนรวมของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละราย โดยผู้ยื่นข้อเสนอรายที่ได้รับคะแนนรวมสูงสุด เป็นผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้รับคะแนนรวมสูงสุดเท่ากันหลายรายให้คณะกรรมการพิจารณาผล จัดลำดับจากผู้ยื่นข้อเสนอรายที่มีคะแนนรวมด้านเทคนิค จัดเรียงลำดับจากมากไปน้อย

๑๒.๓ คณะกรรมการพิจารณาผล ทำการเรียกผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้คะแนนรวมลำดับที่ ๑ มาเจรจาต่อรอง ซึ่งหากผู้ยื่นข้อเสนอยอมรับข้อเสนอต่อรอง ให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นตอบรับเป็นลายลักษณ์อักษรให้คณะกรรมการพิจารณาผลทราบภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้ผลสรุปการเจรจาต่อรอง

หากผู้ยื่นข้อเสนอในลำดับแรกไม่ตอบกลับการเจรจาเป็นลายลักษณ์อักษร ให้คณะกรรมการพิจารณาผลทราบภายในกำหนด คณะกรรมการพิจารณาผลสงวนสิทธิ์ในการเลือกผู้ยื่นข้อเสนอในลำดับถัดไปมาเจรจาต่อไป และหากผู้ยื่นข้อเสนอในลำดับที่ ๒ ไม่ตอบกลับผลการเจรจาเป็นลายลักษณ์อักษรให้คณะกรรมการพิจารณาผล

ทราบภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้ผลสรุปการเจรจาต่อรอง คณะกรรมการพิจารณาผลสงวนสิทธิในการพิจารณา ยกเลิกการประกาศยื่นข้อเสนอทันที

๑๒.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกต้องทำสัญญาจ้าง ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเทศบาล เมืองชะอำ และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ (ร้อยละห้า) ของมูลค่าค่ากำจัดที่ เสนอรายปี ให้เทศบาลได้ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยให้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด

(ก) เงินสด

(ข) เช็คหรือตราพื้ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเช็คหรือตราพื้ดังกล่าวลงวันที่ใช้เช็คหรือตราพื้ นั้น ชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(ค) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ

(ง) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่ง ประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ

(จ) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ผู้ได้รับการคัดเลือกพ้นจากข้อ ผูกพันตามสัญญาแล้ว

#### ๑๓. เกณฑ์การให้คะแนนข้อเสนอด้านเทคนิค

คณะกรรมการพิจารณาผล จะพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิค ซึ่งผู้ยื่นข้อเสนอจัดส่งในซองหรือกล่องที่ ๒ ตามรายละเอียดเกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนข้อเสนอด้านเทคนิคที่กำหนดไว้ในตารางที่ ๔ โดยพิจารณาความ ถูกต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดด้านเทคนิค โดยใช้เทคโนโลยีเดาเผาะขยะมูลฝอยตามเกณฑ์ของกรมควบคุม มลพิษเท่านั้น และองค์ประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด กรณีข้อเสนอด้านเทคนิคของผู้ยื่นข้อเสนอรายใดไม่ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด คณะกรรมการพิจารณาผลสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอดังกล่าว

ตารางที่ ๔ เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนด้านเทคนิคของผู้ยื่นข้อเสนอ ๘๔๐ คะแนน

ประเด็น	เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนน	เกณฑ์คะแนน	คะแนน
๑.๑	มีระบบกำจัดมูลฝอยด้วยเทคโนโลยีเตาเผาแบบตะกรับ (Mass Burn Stoker Type) พร้อมติดตั้งระบบเครื่องจักรและอุปกรณ์ และระบบบำบัดมลพิษตามเกณฑ์ของกรมควบคุมมลพิษ		
	(๑) มีระบบกำจัดมูลฝอยและผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีเตาเผาแบบตะกรับ (Mass Burn Stoker Type) ขนาดรองรับและกำจัดมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า ๒๓๒ ตัน/วัน (1.1) เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน - เตาเผาแบบตะกรับ (Stoker Type) ขนาด น้อยกว่า ๒๓๒ ตัน/วัน	๐ คะแนน	
	(๒) มีระบบกำจัดมูลฝอยและผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีเตาเผาแบบตะกรับ (Mass Burn Stoker Type) ขนาดรองรับและกำจัดมูลฝอยได้เท่ากับหรือมากกว่า ๒๓๒ ตัน/วัน (๒.๑) เอกสารหลักฐานครบถ้วน - เตาเผาแบบตะกรับ (Stoker Type) ขนาดตั้งแต่ ๒๓๒ ตัน/วัน	๒๐๐ คะแนน	
	<b>คะแนนข้อเสนอด้านเทคนิคข้อ ๑.๑</b>	<b>๒๐๐ คะแนน</b>	

ตารางที่ ๔ เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนด้านเทคนิคของผู้ยื่นข้อเสนอ ๘๔๐ คะแนน

ประเด็น	เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนน	เกณฑ์คะแนน	คะแนน
๑.๒	<p>ข้อเสนอที่ดินสำหรับใช้ยื่นเป็นสถานที่กำจัดมูลฝอย โดยในหัวข้อ (๑)-(๒) จะมีเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละหัวข้อดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีเอกสารหลักฐานนำเสนอรายละเอียดตามแนวทางการประเมินที่ถูกต้อง และชัดเจน (๑๐๐ คะแนน)</li> <li>- ไม่มีเอกสารหลักฐานนำเสนอรายละเอียดตามแนวทางการประเมิน (๐ คะแนน)</li> </ul>		
	<p>(๑) มีหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินที่จะใช้เป็นสถานที่กำจัดมูลฝอยอย่าง ถูกหลักสุขาภิบาลเป็นของตนเอง หรือหนังสือสัญญาเช่าที่ดินที่ได้มีการ จดทะเบียนต่อพนักงานที่ดินตามกฎหมาย และมีระยะเวลาเช่าไม่น้อย กว่า ๒๐ ปี ซึ่งมีเงื่อนไขในสัญญากำหนดให้เจ้าของที่ดินยินยอมให้มี กิจการเตาเผามูลฝอยซึ่งจำนวนที่ดินต้องมีจำนวนเพียงพอ เพื่อรองรับ ปริมาณมูลฝอยวันละไม่น้อยกว่า ๒๓๒ ตัน/วัน</p> <p>แต่หากหนังสือสัญญาเช่าที่ดินดังกล่าว มีระยะเวลาเช่าเหลือไม่ถึง ๒๐ ปี จะต้องมีความมั่นใจจากเจ้าของที่ดินว่าจะอนุญาตให้เช่าต่อไปรวมเป็น เวลาไม่น้อยกว่า ๒๐ ปีด้วย</p>	๑๐๐ คะแนน	
	<p>(๒) ที่ดินที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะใช้ยื่นเป็นสถานที่กำจัดมูลฝอยต้องมีหนังสือหรือ ใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินเพื่อประกอบกิจการเตาเผามูลฝอยโดยหน่วยงาน ราชการที่เกี่ยวข้อง</p>	๑๐๐ คะแนน	
<b>รวมคะแนนข้อเสนอด้านเทคนิคข้อ ๑.๒</b>		<b>๒๐๐ คะแนน</b>	

ตารางที่ ๔ เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนด้านเทคนิคของผู้ยื่นข้อเสนอ ๘๔๐ คะแนน

ประเด็น	เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนน	เกณฑ์คะแนน	คะแนน
๑.๓	ระบบรองรับ รวบรวม เก็บกัก หรือบำบัดขยะมูลฝอย และการเตรียมขยะมูลฝอยก่อนการเผา รายละเอียดไว้ในข้อกำหนดในหัวข้อ (๑)-(๙) จะมีเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละหัวข้อดังนี้ - มีการนำเสนอรายละเอียดตามแนวทางการประเมินครบถ้วน และชัดเจน (๑๐ คะแนน) - ไม่มีการนำเสนอรายละเอียดตามแนวทางการประเมินหรือไม่ครบถ้วน (๐ คะแนน)		
	(๑) มีเครื่องชั่งน้ำหนัก	๑๐ คะแนน	
	(๒) มีอาคารรองรับขยะมูลฝอย	๑๐ คะแนน	
	(๓) บ่อพักสำหรับเตาเผาที่ดำเนินการแบบต่อเนื่อง ซึ่งสามารถรองรับปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นไม่น้อยกว่า ๖ วัน	๑๐ คะแนน	
	(๔) มีระบบควบคุมอากาศเพื่อป้องกันกลิ่นรบกวนไปยังภายนอกอาคาร	๑๐ คะแนน	
	(๕) มีระบบรวบรวมน้ำชะขยะมูลฝอย	๑๐ คะแนน	
	(๖) มีการคัดแยกประเภทขยะมูลฝอย อย่างน้อยเป็นประเภทเผาได้และเผาไม่ได้	๑๐ คะแนน	
	(๗) มีการป้องกันการนำมูลฝอยติดเชื้อและของเสียอันตรายมากำจัด	๑๐ คะแนน	
	(๘) มีการลดความชื้น หรือ คัดแยกขยะอินทรีย์ก่อนเข้าเตาเผาให้มีค่าความชื้นร้อยละ ๒๕-๓๕ หรือ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของเตาเผา นั้น ๆ	๑๐ คะแนน	
	(๙) มีระบบป้องกันอัคคีภัย	๑๐ คะแนน	
	<b>รวมคะแนนข้อเสนอด้านเทคนิคข้อ ๑.๓</b>	<b>๙๐ คะแนน</b>	

ตารางที่ ๔ เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนด้านเทคนิคของผู้ยื่นข้อเสนอ ๘๔๐ คะแนน

ประเด็น	เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนน	เกณฑ์คะแนน	คะแนน
๑.๔	รายละเอียดระบบเตาเผา โดยรายละเอียดเป็นไปตามขอบเขตของการดำเนินงานโครงการ รายละเอียดไว้ในข้อกำหนดในหัวข้อ (๑)-(๑๒) จะมีเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละหัวข้อดังนี้ - มีการนำเสนอรายละเอียดตามแนวทางการประเมินครบถ้วน และชัดเจน (๑๐ คะแนน) - ไม่มีการนำเสนอรายละเอียดตามแนวทางการประเมินหรือไม่ครบถ้วน (๐ คะแนน)		
	(๑) มีระบบการป้อนขยะมูลฝอยเข้าสู่เตาเผา อาทิ การใช้ แรงงานคนในการป้อน หรือ การใช้เครื่องจักรกลในการป้อนที่ เหมาะสมกับปริมาณขยะมูลฝอย	๑๐ คะแนน	
	(๒) มีการป้อนขยะมูลฝอยเข้าเตาเผาในปริมาณ หรือ อัตราที่เหมาะสม (กิโลกรัมต่อชั่วโมง)	๑๐ คะแนน	
	(๓) ลักษณะพื้น หรือ ผนังของเตามีการออกแบบให้อากาศและขยะมูลฝอยสามารถสัมผัสอากาศอย่างทั่วถึง	๑๐ คะแนน	
	(๔) มีการควบคุมการไหล หรือ กระจายตัวของอากาศ ที่เข้าสู่ห้องเผาและที่ใช้ในการเผาไหม้ ( อาทิ การไหลตาม ธรรมชาติ หรือ ใช้พัดลมดูด/เป่าอากาศ)	๑๐ คะแนน	
	(๕) มีการควบคุมความดันในห้องเผาให้มีความดันเป็นลบ เพื่อป้องกันการรั่วไหลของก๊าซไอเสีย	๑๐ คะแนน	
	(๖) ระยะเวลาของก๊าซไอเสียในห้องเผาสุดท้ายต้องไม่น้อยกว่า ๒ วินาที และอุณหภูมิในห้องเผาสุดท้ายต้องมีค่า มากกว่า ๘๕๐ องศาเซลเซียส	๑๐ คะแนน	
	(๗) มีหัวเผา (Burner) ในการเพิ่มอุณหภูมิของห้องเผา ในกรณีที่อุณหภูมิในห้องเผาใหม่มีค่าต่ำกว่า ๘๕๐ องศาเซลเซียส หรือ ในกรณีที่ใช้เริ่มต้นการเผา หรือ การอุ่นเตาเผา	๑๐ คะแนน	
	(๘) มีการอุ่นเตาเผาขณะก่อนการเผาอย่างน้อย ๓๐-๔๐ นาที หรือ เมื่ออุณหภูมิในห้องเผามีค่าน้อยกว่า ๗๕๐ องศาเซลเซียส	๑๐ คะแนน	
	(๙) มีการตรวจวัดและควบคุมอุณหภูมิของเตาเผา	๑๐ คะแนน	
	(๑๐) มีการตรวจวัดและควบคุมปริมาณก๊าซออกซิเจน ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในห้อง เผาไหม้	๑๐ คะแนน	
	(๑๑) มีระบบการนำเถ้าหนักออกจากเตาเผา	๑๐ คะแนน	
	(๑๒) มีระบบการลดอุณหภูมิของเถ้าหนักที่ออกจาก เตาเผาเพื่อลดและป้องกันการเกิดสารประกอบไดออกซิน และฟิวแรน (Dioxins and Furans)	๑๐ คะแนน	
<b>รวมคะแนนข้อเสนอด้านเทคนิคข้อ ๑.๔</b>		<b>๑๒๐ คะแนน</b>	

ตารางที่ ๔ เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนด้านเทคนิคของผู้ยื่นข้อเสนอ ๘๕๐ คะแนน

ประเด็น	เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนน	เกณฑ์คะแนน	คะแนน
๑.๕	ระบบการลดอุณหภูมิและการใช้ประโยชน์ของก๊าซไอเสียจากการเผาไหม้ รายละเอียดไว้ในข้อกำหนดในหัวข้อ (๑)-(๒) จะมีเกณฑ์การให้คะแนนใน แต่ละหัวข้อดังนี้ - มีการนำเสนอรายละเอียดตามแนวทางการประเมินครบถ้วน และชัดเจน (๕๐ คะแนน) - ไม่มีการนำเสนอรายละเอียดตามแนวทางการประเมินหรือไม่ครบถ้วน (๐ คะแนน)		
	(๑) มีระบบการลดอุณหภูมิของก๊าซไอเสียที่ออกจากห้อง เผาไหม้ให้อยู่ ในช่วงอุณหภูมิ ๒๐๐-๓๐๐ องศาเซลเซียส ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๕ วินาที เพื่อลดและป้องกันการ เกิดสารประกอบไดออกซินและฟิว แรน	(๕๐ คะแนน)	
	(๒) มีการนำความร้อนหรือไอเสียมาใช้ประโยชน์ อาทิ ความร้อนมาอบ ขยะมูลฝอย อุณหภูมิอากาศเพื่อใช้ในการเผาไหม้ ใช้ในภาคอุตสาหกรรม หรือ ผลิตเพื่อพลังงานในรูปแบบต่าง ๆ	(๕๐ คะแนน)	
	รวมคะแนนข้อเสนอด้านเทคนิคข้อ ๑.๕	๑๐๐ คะแนน	

ตารางที่ ๔ เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนด้านเทคนิคของผู้ยื่นข้อเสนอ ๘๔๐ คะแนน

ประเด็น	เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนน	เกณฑ์คะแนน	คะแนน
๑.๖	ระบบควบคุม บำบัด กำจัดมลพิษ เอกสาร หลักฐาน ที่แสดงรายละเอียด มาตรการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในการดำเนินงาน รายละเอียดไว้ใน ข้อกำหนดในหัวข้อ (๑)-(๘) จะมีเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละหัวข้อดังนี้ - มีการนำเสนอรายละเอียดตามแนวทางการประเมินครบถ้วน และชัดเจน (๑๐ คะแนน) - ไม่มีการนำเสนอรายละเอียดตามแนวทางการประเมินหรือไม่ครบถ้วน (๐ คะแนน)		
	(๑) มีการตรวจวัดสารมลพิษของก๊าซจากการ เผาไหม้แบบต่อเนื่อง (CEMs)	(๑๐ คะแนน)	
	(๒) มีระบบควบคุม หรือ กำจัด หรือ บำบัดก๊าซ ที่มีฤทธิ์เป็นกรด เช่น กรด ไฮโดรคลอริก (HCL) และ สารประกอบออกไซด์ของซัลเฟอร์ (SOx)	(๑๐ คะแนน)	
	(๓) มีระบบควบคุม หรือ บำบัด สารประกอบ ไดออกซินและฟิวแรน (Dioxins and Furans)	(๑๐ คะแนน)	
	(๔) มีระบบการลดบำบัดฝุ่นละออง	(๑๐ คะแนน)	
	(๕) มีระบบควบคุมบำบัดโลหะหนัก	(๑๐ คะแนน)	
	(๖) มีระบบบำบัดหรือ จัดการเถ้าที่เกิดขึ้นจากกระบวนการเผาไหม้	(๑๐ คะแนน)	
	(๗) มีระบบบำบัดหรือ กำจัดน้ำเสีย	(๑๐ คะแนน)	
	(๘) มีการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ผลการตรวจวัดคุณภาพ อากาศและน้ำ เสียเป็นไปตามมาตรฐานหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	(๑๐ คะแนน)	
	<b>รวมคะแนนข้อเสนอด้านเทคนิคข้อ ๑.๖</b>	<b>๘๐ คะแนน</b>	

ตารางที่ ๔ เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนด้านเทคนิคของผู้ยื่นข้อเสนอ ๘๔๐ คะแนน

ประเด็น	เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนน	เกณฑ์คะแนน	คะแนน
๑.๗	ระบบการบริหารจัดการเตาเผาขยะ รายละเอียดไว้ในข้อกำหนดในหัวข้อ (๑)-(๕) จะมีเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละหัวข้อดังนี้ - มีการนำเสนอรายละเอียดตามแนวทางการประเมินครบถ้วน และชัดเจน (๑๐ คะแนน) - ไม่มีการนำเสนอรายละเอียดตามแนวทางการประเมินหรือไม่ครบถ้วน (๐ คะแนน)		
	(๑) มีเจ้าหน้าที่ควบคุมกำกับในการจัดการมูลฝอยทั่วไป ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ควบคุมกำกับในการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือมีประกาศนียบัตรด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และ/หรือ มลพิษจากหน่วยงานของรัฐ โดยจะต้องส่งสำเนาหลักฐานหักภาษีเงินเดือน ณ ที่จ่ายของเจ้าหน้าที่ควบคุมกำกับในการจัดการมูลฝอยดังกล่าวย้อนหลังไม่น้อยกว่า ๖ เดือน	(๑๐ คะแนน)	
	(๒) มีแผนงานการดูแลและเดินระบบ	(๑๐ คะแนน)	
	(๓) มีแผนการจัดหาและพัฒนาบุคลากรในการดูแลและ ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง	(๑๐ คะแนน)	
	(๔) มีแผนงบประมาณในการดูแลและรักษาและการ ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง	(๑๐ คะแนน)	
	(๕) มีแผนรองรับในกรณีฉุกเฉิน รวมทั้งการเยียวยาและ ฟื้นฟูให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการดำเนินการ	(๑๐ คะแนน)	
	<b>รวมคะแนนข้อเสนอด้านเทคนิคข้อ ๑.๗</b>	<b>๕๐ คะแนน</b>	
	<b>รวมคะแนน ด้านข้อเสนอเทคนิค</b>	<b>๘๔๐ คะแนน</b>	

คณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โครงการการรวมกลุ่มพื้นที่ใน  
การจัดการมูลฝอย (Clusters) ของเทศบาลเมืองชะอำ  
ตามคำสั่งเทศบาลเมืองชะอำ ที่ ๒๕๓๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘



.....กรรมการ

(นายยุทธพล อินมอญ)

ปลัดเทศบาลเมืองชะอำ



.....กรรมการ

(นายธนต์ เจียวยี่)

ผู้อำนวยการสำนักช่าง



.....กรรมการ

(นางสาวเรณู เอี่ยมไช้)


ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม



.....กรรมการ

(นายไพริน ปานทอง)

หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล



.....กรรมการ

(นายทวีชัย ลิ้มปสันติเจริญ)

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ



.....กรรมการ

(นางสาวสุปราณี นาคเงิน)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ